

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Recién nacido	Antituberculoso (BCG)		Única
	Hepatitis B (Hep B)		Recién Nacido
A partir de las 8 semanas de vida (un mes y medio)	Pentavalente	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)	Primera
		Haemophilus influenzae tipo B	
		Hepatitis B (Hep B)	
	Rotavirus		
	Polo		
	Neumococo		
A partir de las 12 semanas de vida (tres meses)	Pentavalente	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)	Segunda
		Haemophilus influenzae tipo B	
		Hepatitis B (Hep B)	
	Rotavirus		
	Polo		
	Neumococo		
A partir de las 18 semanas de vida (cuatro meses y medio)	Pentavalente	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)	Tercera
		Haemophilus influenzae tipo B	
		Hepatitis B (Hep B)	
	Polo		
Influenza Estacional			Primera
A los 7 meses	Influenza Estacional		Segunda
A los 12 meses	Sarampión Rubéola Paperas (SRP)		Primera dosis
	Varicela		Primera
	Neumococo		Refuerzo
	Hepatitis A		Única
A los 18 meses	Pentavalente	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)	Refuerzo
		Haemophilus influenzae tipo B	
		Hepatitis B (Hep B)	
	Polo		Primer Refuerzo
	Fiebre amarilla (FA)		Única
	Sarampión Rubéola Paperas (SRP)		Refuerzo
A los 5 años	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)		Segundo Refuerzo
	Polo		Segundo Refuerzo
	Varicela		Refuerzo
Niños y Niñas de 9 a 17 años	Vacuna contra el Virus del Papiloma humano (VPH)		Única
Mujeres en edad fértil (MEF) entre los 10 y 49 años	Toxide tetánico difterico del adulto (Td)		5 dosis Td1: dosis inicial Td2: al mes de Td1 Td3: a los 6 meses de Td2 Td4: al año de la Td3 Td5: al año de la Td4
Población adulta mayor a 60 años	Influenza estacional		Una cada año para mayores de 60 años
Mujeres gestantes	Influenza estacional		Única a partir de la semana 14
	Tdap (Tétanos, Difteria, Toxina Acélica) VSR (virus sincitial respiratorio)		Única a partir de la semana 26 Única entre las 28 a 36 sem